



DENZAI GROUP

株式会社 電材重機 有限会社 電材運輸

本社 〒050-0086 北海道室蘭市大沢町1丁目2番8号
Tel.0143-44-5174 Fax.0143-45-2027
苫小牧支店 〒059-0134 北海道苫小牧市北栄町5丁目1番19号
Tel.0144-52-5174 Fax.0144-52-5176
JX日鉱日石 エネルギー営業所 JXエネルギー室蘭安全協力会内 Tel.0143-58-2027
鹿島機材センター 〒314-0146 茨城県神栖市平泉644番地
Tel.044-222-4320 Fax.044-222-4374

株式会社 電材ホールディングス

本社 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12番2号
Tel.044-222-4320 Fax.044-222-4374

株式会社 関東重機

本社 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12番2号
Tel.044-222-4320 Fax.044-222-4374
配車センター 〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町9番1号
Tel.044-201-1118 Fax.044-366-1003
扇島事業所 〒210-0868 神奈川県川崎市川崎区扇島1番1号
Tel.044-299-5297 Fax.044-299-5076
君津機材センター 〒299-1126 千葉県君津市小山野477番地
Tel.044-222-4320 Fax.044-222-4374

株式会社 協栄輸送

本社 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町12番2号
Tel.044-222-4320 Fax.044-222-4374
浅野営業所 〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町9番1号
Tel.044-366-2501 Fax.044-366-2532
JFE水江事業所 〒210-0866 神奈川県川崎市川崎区水江町6番1号
JFEスチール(株)東日本製鉄所 京浜地区内
Tel.044-222-1312 Fax.044-277-3235

株式会社 クドウ

本社 〒066-0018 北海道千歳市旭ヶ丘1丁目3番15号
Tel.0123-24-2041 Fax.0123-24-5012

LR 1750 TECHNICAL DATA

750t クローラークレーン 性能カタログ



目次

技術データ

装備品技術詳細	3
寸法図	4-6
作業速度、フックブロック及びワイヤー掛数	7
輸送プラン	8-10
ブーム / ジブ組合せ	11
定格総荷重表及び揚程 SL / SLD / SLDB / BW ブーム / デリック組合せ	12-17
定格総荷重表及び揚程 S / SD / SDB / BW ブーム / デリック組合せ	18-23
定格総荷重表及び揚程 SW / SDWB / BW ブーム / ジブ / デリック組合せ	24-35
定格総荷重表及び揚程 SDWV ブーム / ジブ / デリック組合せ	36-37
定格総荷重表及び揚程 SDWVB / BW ブーム / ジブ / デリック組合せ	38-39

装備品技術詳細




クローラー走行装置	
フレーム	高張力鋼 少振ボックスタイプフレーム、センターセクション及び2基の走行クローラー部、クローラーは油圧ピン接続
走行装置	メンテナンスフリー、ダート/プロテクトクローラー、シュー幅 1.5m (2.0mはオプション)、タンパー及びトラックローラー集中グリースシステム
走行	各クローラーに1基 (2基のオプションあり) の可変式油圧走行ドライブモーター付、リターンスプリング式油圧ブレーキ装備
センターウエイト	45トン ベースウエイト:10トン×2枚 12.5トンウエイト×2枚

クレーン上部旋回体	
旋回体フレーム	高張力鋼 少振フレーム、360度自由旋回、クイックコネクション付旋回ベアリングにて走行装置に接続
A-フレーム分解装置	A-フレームとウインチ4とシーブブロック分解可能
クレーンエンジン	8気筒、リーブヘル社製ディーゼルエンジン D9408 TI-EA4ターボチャージャー付、水冷式、544HP/1800rpm 最大トルク 2425Nm/1000rpm 燃料タンク 820L
クレーン作業装置	6基の可変アキシャルピストンポンプによる操作 (油圧は閉回路採用)
クレーンコントロール	3本の4方向レバーと2本の2方向レバー (ジョイスティックタイプ) による電気式サーボコントロールディーゼルエンジンと可変式油圧ポンプにより滑らかな操作が可能
ウインチ2及び4装置	圧力補償付流量調整弁を有し、閉回路式。可変アキシャルピストンモーターによりウインチドラムを操作。ウインチ2はホイスト用でウインチ4は起伏装置用。ワイヤーリング用補助ウインチあり。
旋回装置	1基 (追加のオプションあり) の旋回装置。油圧式ブレーキを有す可変式油圧モーター。閉回路式
クレーンキャビン	エアコン、安全ガラス付、チルト可能、旋回体後方に格納

安全装置	LICCON 過負荷防止計が装備され、吊り上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程等がデジタル表示されます。過巻防止装置、過巻き出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全弁等が装備されています。
電源システム	データバスシステム、24V DC 170Ah×2
カウンタウエイト	170トン ベースブラケット:10トン×2枚 12.5トンウエイト×12枚

ブームシステム	
SL-メインブーム	SL28-133m (SL112m-133mはデリック使用) システム2826.20/2410.10 基部12m、中間部7m及び14m、レデュース部7m、ブームヘッドアダプター 8.4m、400トンヘッド部0.6m、安全保持シリンダー付
S-メインブーム	S21-140m (S91m-140mはデリック使用) システム2826.20/2826.10 基部12m、中間部7m及び14m、レデュース部7m、ブームヘッド部9m、ブリーセット400トン (600トンオプション)、安全保持シリンダー付
D-デリックブーム	D31.5m、システム2421.10 基部10.5m、中間部14m、ブームヘッド部7m、デリック用プーリーブロック、安全保持シリンダー付
W-起伏ジブ	W28-105m システム2421.10/2421.8 基部12m、中間部7m及び14m、ブームヘッドアダプター 8.4m、400トンヘッド部0.6m、安全保持シリンダー付、A-フレーム1及び2
B-フロート式ウエイト	油圧伸縮シリンダーにて最大20m後端伸長、最大400トンウエイト
BW-ウエイトトレーラー	ウエイト用トレーラー付、油圧伸縮シリンダーにて最大20m後端伸長、最大400トンウエイト


寸法図



S1400


S1401

寸法図



S1402

寸法図



S1403

作業速度



	総走行力/1基走行モーター 総走行力/2基走行モーター	2740kN 5480kN
	総重量/S21m、170トンカウンタウエイト、センターウエイト45トン及び107トン用フック	420t
	平均接地圧/420トン総重量にて（1.5mシュー幅の時）	13N/cm ²
	走行速度	0-1,65




装置	モード	速度(m/min)	最大ラインプル(t)	ワイヤー径(mm)	長さ(m)
	ホイスト用	0-130	16	28	1250
	ホイスト用	0-130	16	28	1250
	メインブーム 起伏/D-仕様時	0-130	16	28	1300
	メインブーム起伏	2×0-70	2×16	28	750
	起伏ジブ操作	0-130	16	28	1300
	ホイスト用	0-130	16	28	600
	0-87°	約4分/ブーム長さ49m時 0-1,5min ⁻¹			

フックブロック



荷重(t)	シーブ枚数	ワイヤー掛数	自重(t)	寸法A(m)
600/312	2×11/1×11	2×22/1×23	11-16/8,4	5,3
400/215	2×7/1×15	2×14/1×15	7-15/5,5-7,5	4,6
107	3	7	2,5-5,5	4,5
47	1	3	1-3	4,2
16	-	1	1,1	3,2




ワイヤー掛数

ワイヤー掛数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
最大吊荷重(t)	16	32	47	62	78	92	107	121	135	149	162	176	189	202	215	228	240	253	265	277	289	300	312
 16t																							
47t																							
 107t																							
215t																							
312t																							


ワイヤー掛数	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×11	2×12	2×13	2×14	2×15	2×16	2×17	2×18	2×19	2×20	2×21	2×22
最大吊荷重(t)	124	156	184	214	242	270	298	324	352	378	404	430	456	480	506	530	554	578	600
 400t																			
600t																			

輸送プラン


上部旋回体及びセンター部 SA-フレーム及び組立シリンダー付




上部旋回体、SA-フレーム、ウインチ4及びクイックコネクション、2基の旋回モーター付



センター部及び組立シリンダー及びクイックコネクション付



クローラーキャリアー 1 (2基) 基走行モーター付



シュー幅

1,5 m	2 m
42 t	51 t
(44 t)	(55 t)

QC=クイックコネクション付

Wi =ウインチ


旋回モーター=0.9t

※シュー重量 1.5m幅:17t
2m幅:26t


S1404

輸送プラン


上部旋回体及びセンター部 組立シリンダー付



上部旋回体、クイックコネクション付





SA-フレーム ウインチ4及びプーリーブロック、ワイヤー付



ウインチ1 ワイヤー込み


ウインチ2 ワイヤー込み




QC = クイックコネクション付
Wi = ウインチ

S1405


旋回体後部カウンタウエイト



センターウエイト



輸送プラン




	パートA(10t)	パートC(12.5t)
170t	2×	12×
220t	2×	16×
245t	2×	18×

	パートB(10t)	パートC(12.5t)
45t	2×	2×
95t	2×	6×

中間ジブ	幅×高さ	基本長さ	輸送時長さ	自重*
S 2826.20	3m×3m	7m	7,4m	6,7t
		14m	14,4m	12,4t
LA 2826.10	3m×3m	7m	7,4m	4,5t
		14m	14,4m	8,1t
LI 2421.10	2,6m×2,4m	7m	7,4m	3,7t
		14m	14,4m	6,8t
LI 2421.8	2,6m×2,4	7m	7,4m	3,0t
		14m	14,4m	5,6t
D 2421.10	2,6m×2,4m	14m	14,4m	8,5t

*自重には、ガイロッド及びピンが含まれます。



ブーム / ジブ 組合せ

S メインブーム ヘビー仕様

SL メインブーム ヘビー / ライト仕様

W 起伏ジブ ヘビー

D デリック


B フロートタイプバラスト

BW トレーラー付バラスト




SL

SL 28 m - 105 m




SLD
SLDB/BW

SL 35 m - 133 m
D 31,5 m



S


S 21 m - 84 m



SD
SDB/BW


S 35 m - 140 m
D 31,5 m

- S** - システム 2826.20
- LA** - システム 2826.10
- LI** - システム 2421.10
- LI** - システム 2421.8
- D** - システム 2421.10




SW

S 35 m - 63 m
W 28 m - 105 m



SDWB/BW

S 35 m - 91 m
W 28 m - 105 m
D 31,5 m




SDWV
SDWVB/BW

S 35 m - 91 m
W 14 m - 21 m
D 31,5 m

定格総荷重表

SL ブーム




吊高 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	吊高 m
6	400												6
6,5	400												6,5
7	400	400											7
8	400	400	400	400									8
9	400	400	400	400	385	366							9
10	400	400	394	390	371	349	329	285					10
11	376	374	373	356	336	316	299	280	270				11
12	345	343	342	323	306	289	274	261	248	214	202		12
14	292	291	288	272	258	246	234	224	213	205	195	161	14
16	252	250	247	234	223	212	203	195	186	179	170	157	16
18	216	216	215	205	195	186	178	172	164	158	151	147	18
20	186	185	185	181	173	166	158	153	146	141	134	131	20
22	163	162	162	160	155	148	142	137	131	127	120	118	22
24	145	144	143	142	140	134	128	124	118	115	109	106	24
26	130	129	128	126	125	122	116	112	107	104	99	96	26
28		116	116	114	113	111	106	102	98	95	90	88	28
30		106	105	103	102	100	97	94	89	87	82	80	30
32		97	96	94	93	91	90	86	82	80	75	73	32
34			88	87	85	83	82	80	75	73	69	67	34
36			82	80	78	77	75	74	70	67	63	62	36
38			76	74	72	71	69	68	64	62	58	57	38
40			71	69	67	65	64	63	60	58	54	52	40
44				60	58	56	55	54	51	49,5	45,5	44,5	44
48					51	49	47,5	46,5	44,5	43	39	38	48
52					45	43	41,5	40	38,5	37	33,5	32,5	52
56						38	36	35	33	32	28,5	27,6	56
60							32	30,5	28,2	27,6	24,3	23,4	60
64							28	26,6	24,2	23,6	20,7	19,7	64
68								23,2	20,7	20	17,4	16,4	68
72								20,3	17,7	17	14,5	13,5	72
76									15,2	14,3	11,8	10,5	76
80										11,9	9,1	7,4	80
84											6,8	5,6	84
88											5,4	4	88

TAB 128042 / 128043


荷重表注意点

1. 荷重表はDIN15019及びISO4305に基づき計算されています。
2. 荷重表の計算に対し、耐風速9m/sとします。それ以上の場合は操作説明書を参照願います。
3. 吊荷重はトン表示です。
4. 定格総荷重はフック及び吊具の重量を含みます。
5. 作業半径は旋回体の中心からの距離です。
6. クレーンは定格総荷重内の荷重を吊り移動ができますが、操作説明書2を参照の上、充分注意すること。
7. 荷重表は予告なく変更することがあります。
8. 設置面は平坦で負荷に耐えられる地盤とします。



定格総荷重表

SLD ブーム / デリック組合せ




	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	112 m	119 m	126 m	133 m	
8			329													8
9		325	325	321												9
10	330	321	322	319	321	332										10
11	325	317	319	317	304	309	294	278								11
12	321	314	312	294	296	283	270	255	245	222						12
14	279	262	256	260	254	241	231	219	212	202	181	162	132			14
16	227	221	220	214	211	209	201	191	186	176	171	161	131	118	100	16
18	195	192	189	187	183	178	177	168	164	156	152	144	130	118	100	18
20	174	170	165	163	159	156	154	150	146	139	135	129	125	117	100	20
22	155	151	147	143	141	137	137	134	132	125	122	116	112	108	100	22
24	137	133	131	128	125	123	121	118	119	113	110	104	101	97	93	24
26	123	121	120	116	114	110	109	105	106	102	100	95	92	88	84	26
28	115	110	109	107	105	100	98	95	95	92	91	86	84	80	76	28
30	107	100	100	99	97	93	89	86	86	82	83	78	76	73	70	30
32	99	94	91	91	90	86	83	77	78	76	75	71	70	66	63	32
34		89	83	83	83	79	77	72	72	70	67	64	63	61	58	34
36		83	78	76	76	73	71	67	67	65	61	57	57	55	53	36
38		78	73	69	70	68	66	62	61	60	56	52	52	49,5	48	38
40		73	69	64	64	62	61	58	57	55	51	47,5	46	44,5	43	40
44			62	58	53	52	52	49,5	47,5	45,5	43	39	38	35,5	34	44
48				52	47,5	43	44	41,5	38,5	37	37	33,5	30	27,7	25,2	48
52				46	42,5	38,5	36	34,5	32,5	28,9	30,5	28,1	24,6	20,6	19,5	52
56					38	34,5	32	27,3	27,3	24	25,1	23,4	20,4	17,4	14,7	56
60						30,5	28,2	23,4	22,3	19,4	19,8	19	16,5	14,7	10,1	60
64						26,8	24,9	20,6	19	15,1	14,8	14,8	12,8	12,1	6,4	64
68							21,8	17,9	16,6	12,3	11,5	10,9	9,4	9,8	5,4	68
72							18,8	15,4	14,4	10,6	9,9	7,1	6,2	7,5	4,4	72
76								13	12,3	9	8,4	4,3	4	5,1		76
80									10,2	7,5	7	3,6	3,4			80
84										6,1	5,7					84
88										4,7	4,4					88

*デリックバラスト負荷時、起上が可能です。

TAB 128028 / 128029


揚程図

SLD ブーム / デリック組合せ



定格総荷重表

SLDB / BW
ブーム / デリック組合せ




	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	112 m	119 m	126 m	133 m	
7	400															7
8	400	400	400													8
9	400	400	400	400												9
10	400	400	400	400	393	371										10
11	400	400	400	400	392	370	328	301								11
12	400	400	400	400	391	370	328	301	245	222						12
14	400	400	400	400	388	368	327	301	244	221	181	162	132			14
16	400	400	400	398	387	367	326	300	243	218	179	161	131	118	100	16
18	400	400	400	396	385	366	326	299	242	216	178	160	130	118	100	18
20	400	400	400	394	384	365	325	289	239	214	176	159	129	117	100	20
22	395	400	395	381	373	361	322	279	230	213	175	158	129	116	100	22
24	357	362	361	357	348	339	311	269	222	207	174	157	128	115	99	24
26	321	335	334	333	328	322	300	260	215	201	172	157	127	115	99	26
28	286	310	309	301	307	306	290	252	208	196	170	156	127	114	98	28
30	254	290	289	288	287	286	280	245	202	191	165	154	126	113	98	30
32	225	267	270	269	268	267	266	237	196	186	160	150	126	113	96	32
34		242	255	254	253	253	253	230	191	182	156	146	125	112	94	34
36		219	242	240	238	236	236	222	186	178	151	142	122	112	92	36
38		198	224	225	223	221	221	213	181	174	147	139	120	110	90	38
40		177	207	212	209	207	207	204	176	170	144	135	117	108	88	40
44			174	189	186	184	184	181	167	162	136	129	113	104	84	44
48				165	168	165	164	162	159	155	130	124	108	100	81	48
52				141	152	149	148	145	146	143	124	119	104	97	77	52
56					134	136	135	132	132	130	118	113	99	93	75	56
60						124	123	120	120	118	113	109	95	90	71	60
64						110	113	110	109	107	107	104	91	86	68	64
68							104	101	101	97	98	95	87	83	65	68
72							93	93	93	90	89	87	83	80	63	72
76								86	86	83	83	79	79	77	60	76
80									78	77	77	74	73	71	58	80
84										71	71	68	67	66	55	84
88										65	66	63	62	60	53	88
92											60	58	57	56	51	92
96											55	54	53	51	49	96
100												49	49	47	45,5	100
104													45,5	43,5	41,5	104
108													41	40	38,5	108
112														36,5	35	112
116															30	116
120															26	120

TAB 128077 / 128076


揚程図

SLDB / BW
ブーム / デリック組合せ




定格総荷重表

S フーム




 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	 m
6	600										6
6,5	600	600									6,5
7	576	574	570								7
8	507	505	505	503	496						8
9	442	453	450	448	434	403					9
10	399	408	405	403	385	360	339	319			10
11	373	371	368	366	346	324	306	289	274	261	11
12	342	340	337	334	313	294	279	264	251	239	12
14	289	287	285	278	261	247	235	223	213	204	14
16	248	246	244	237	223	212	202	192	184	176	16
18	212	211	210	205	194	184	176	168	161	154	18
20	181	181	180	178	171	162	155	148	142	136	20
22		158	156	155	152	144	138	132	126	121	22
24		140	138	136	134	129	123	118	113	108	24
26		125	123	121	119	116	111	106	102	97	26
28			111	109	107	105	101	96	92	88	28
30			100	98	96	94	92	87	83	79	30
32			91	89	87	85	84	79	76	72	32
34				82	79	77	76	72	69	65	34
36				75	73	71	69	66	63	60	36
38				69	67	65	63	61	58	54	38
40				64	62	59	58	56	53	49,5	40
44					53	51	49	47	44,5	41,5	44
48						44	41,5	39,5	37,5	34,5	48
52						38	35,5	33,5	31,5	28,6	52
56							30,5	28	26	23,7	56
60								23,6	21,4	19,4	60
64								19,9	17,5	15,5	64
68									14,2	12,1	68
72									11,5	9,1	72
76										6,6	76

TAB 128036 / 128037



定格総荷重表

SD ブーム / デリック組合せ




	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	112 m	119 m	126 m	133 m	140 m	
7	440						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7
8	439	428	422														8
9	431	422	417	391													9
10	399	396	386	376	353	332											10
11	362	370	360	339	319	301	285	269									11
12	341	339	326	307	290	275	261	247	235	224							12
14	286	283	272	259	245	233	222	211	201	192	185	178	167				14
16	241	238	233	222	211	201	192	182	174	167	161	155	149	143	124	105	16
18	209	206	202	193	184	176	168	160	153	147	142	137	131	126	121	105	18
20	182	180	177	170	162	155	148	141	135	130	125	121	117	112	107	104	20
22	160	157	155	152	144	138	132	125	120	115	112	108	104	99	96	93	22
24	143	140	137	134	130	124	118	112	107	103	100	97	93	89	85	83	24
26	129	127	124	122	116	112	106	101	96	92	90	87	83	80	76	74	26
28	117	115	112	111	106	101	96	91	87	83	81	78	75	71	69	66	28
30	106	103	101	100	97	92	87	83	79	75	73	70	68	64	62	60	30
32	97	95	92	91	88	84	79	75	71	68	66	64	61	58	55	53	32
34		87	83	82	81	77	72	68	65	62	60	58	55	52	49,5	48	34
36		80	77	75	73	71	66	62	59	56	54	52	49,5	47	44,5	43	36
38		74	71	68	67	65	59	57	53	51	49	47	45	42	40	38,5	38
40		69	66	61	60	60	53	52	48	46	44,5	42,5	40,5	38	35,5	34,5	40
44			57	54	48	49,5	44,5	43	40	38	36	34,5	32	30	28,2	26,4	44
48				47,5	42,5	38,5	36,5	35	32,5	31	26,8	25,6	23,2	23	21,2	17,6	48
52				41,5	37,5	33	29,2	27,7	25,9	25,1	21,2	18,1	16,5	16,3	14,8	10,3	52
56					32,5	28,5	24,5	20,8	19,7	19,5	16,5	14,6	13,4	10,1	8,8	8	56
60						24,5	21	16,5	13,8	14,2	12,2	11,3	10,5	7,1	5,1	5,4	60
64						20,8	17,7	13,9	9,8	9,3	8,2	8,3	7	5,2			64
68							14,6	11,4	7,8	5,6		5,4					68
72							11,7	9,1	6								72
76								6,9									76

*デリックバラスト負荷時、起上が可能です。

TAB 128022 / 128023


揚程図

SD ブーム / デリック組合せ



定格総荷重表

SDB / BW
ブーム / デリック組合せ




	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	112 m	119 m	126 m	133 m	140 m	
7	750																7
8	750	731	713														8
9	715	701	684	665													9
10	687	674	657	643	559	474											10
11	659	649	634	620	558	473	404	346									11
12	635	624	612	581	555	472	403	346	298	258							12
14	576	567	554	537	512	470	402	345	297	257	221	192	167				14
16	541	531	518	499	473	445	401	344	297	256	220	192	167	144	124	105	16
18	512	496	483	464	439	415	387	343	296	256	219	191	166	143	123	105	18
20	458	466	450	432	410	388	364	341	295	255	217	191	166	143	123	104	20
22	402	434	420	403	383	364	342	327	293	254	215	191	165	143	123	104	22
24	357	391	394	377	359	341	323	310	284	252	214	191	165	142	122	103	24
26	315	354	365	357	339	324	305	294	274	247	213	190	164	142	122	103	26
28	281	319	335	336	322	308	288	279	264	239	211	190	164	142	122	102	28
30	249	286	307	311	302	293	274	262	249	232	208	190	164	141	122	102	30
32	220	259	280	288	282	277	258	246	234	223	203	188	163	141	121	101	32
34		235	255	266	264	260	242	231	221	211	197	187	161	140	119	101	34
36		212	234	246	246	244	228	217	208	200	189	185	158	139	117	100	36
38		191	216	226	230	230	213	205	196	189	179	177	156	138	116	99	38
40		171	199	208	214	216	201	195	185	179	170	167	154	137	115	98	40
44			167	181	185	189	181	176	168	161	154	151	147	133	112	96	44
48				156	163	165	163	160	153	147	140	138	133	128	109	94	48
52				134	143	146	146	144	140	135	128	125	122	117	105	92	52
56					125	130	131	130	127	123	118	115	112	107	102	89	56
60						116	118	117	115	113	108	106	103	99	95	86	60
64							102	106	106	104	103	99	98	95	91	83	64
68								94	96	95	94	91	90	87	84	81	68
72								83	86	86	86	83	82	80	78	75	72
76									77	78	78	76	75	73	71	69	76
80										70	71	70	69	64	65	63	80
84											63	64	63	60	60	58	84
88												58	58	57	55	51	88
92																	92
96											52	52	50	50	48,5	46,5	96
100											46,5	46,5	46	45	41,5	42	100
104												41,5	41	41	37,5	38	104
108													36,5	36,5	34	34	108
112													32	32,5	30,5	30,5	112
116														28,4	27	26,8	116
120															23,6	23,3	120
124															20	19,9	124

600t以上は追加装置が必要です。

TAB 128463 / 128052 / 128048


揚程図

SDB / BW
ブーム / デリック組合せ



定格総荷重表

SW ブーム / ジブ組合せ




m	35 m											m	
	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m		105 m
14	258												14
16	226	216	208										16
18	200	192	185	178									18
20	180	172	166	160	155								20
22	163	156	151	145	141	136							22
24	149	143	138	133	129	124	120	106					24
26	137	131	127	122	119	114	110	105	89				26
28	126	121	117	113	110	106	102	99	88	74			28
30	115	113	109	105	102	98	94	92	87	74	62		30
32		105	101	98	95	91	88	85	83	73	61	52	32
34		97	95	91	89	85	82	79	77	73	61	52	34
36		90	89	85	83	80	76	74	72	70	60	51	36
38			83	80	78	75	72	70	68	65	59	51	38
40			77	76	73	70	67	65	64	61	59	50	40
44			68	67	66	63	60	58	56	54	53	49,5	44
48				59	59	56	53	52	50	48	46,5	44,5	48
52					52	51	48	46,5	45	42,5	41,5	39,5	52
56					47	46	43	41,5	40	38	37	35	56
60						41	39	37,5	36	34	33	31	60
64						37	35,5	34	32,5	30,5	29,6	27,7	64
68							32,5	31	29,5	27,5	26,5	24,6	68
72								28,2	26,7	24,8	23,7	21,9	72
76								25,8	24,2	22,3	21,2	19,4	76
80									22	20,1	19	17,2	80
84										18,1	16,9	15,2	84
88										16,3	15,1	13,3	88
92											13,4	11,7	92
96											12	10,2	96
100												8,2	100

m	42 m											m	
	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m		105 m
14	244												14
16	215	206											16
18	191	183	177	170									18
20	172	165	160	154	148								20
22	156	150	145	140	135	130							22
24	142	137	133	128	124	119	115						24
26	131	126	122	118	114	110	106	98					26
28	122	117	113	109	105	101	98	95	82	70			28
30	113	109	105	101	98	94	91	88	81	69	59		30
32		101	98	94	91	88	85	82	79	68	58	49	32
34		95	92	88	85	82	79	76	74	68	57	48,5	34
36		89	86	83	80	77	74	71	69	67	57	48	36
38		83	81	78	75	72	70	67	65	62	56	47,5	38
40			77	73	71	68	65	63	61	58	56	47	40
44			68	66	63	60	58	56	54	52	50	46,5	44
48				59	57	54	52	49,5	48	45,5	44,5	42,5	48
52					51	48,5	46,5	44,5	43	40,5	39,5	37,5	52
56					46,5	44	42	40	38,5	36,5	35	33	56
60						40	38	36	34,5	32,5	31,5	29,5	60
64						37	34,5	32,5	31	29,1	28,1	26,2	64
68							31,5	29,4	28	26,1	25,1	23,2	68
72								26,7	25,3	23,4	22,4	20,6	72
76								24,4	22,9	21	20	18,2	76
80									20,8	18,8	17,8	16	80
84									18,9	16,9	15,8	14	84
88										15,2	14	12,3	88
92											12,4	10,6	92
96											11	9	96
100												7,1	100

TAB 128056

定格総荷重表

SW ブーム / ジブ組合せ




m	49 m												m
	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	
14	232												14
16	204	196											16
18	182	175	169										18
20	164	158	152	148									20
22	149	144	139	135	130	124							22
24	137	132	127	123	119	114	105						24
26	126	121	117	114	110	105	102	91					26
28	117	112	108	105	102	97	94	89	76				28
30	109	105	101	98	95	90	87	85	75	64	54		30
32		98	94	91	88	84	81	79	75	63	54	45,5	32
34		92	88	85	82	78	76	74	71	63	53	45	34
36		86	83	80	77	73	71	69	66	62	53	44,5	36
38		82	78	75	73	69	67	65	62	59	52	44	38
40			74	71	68	65	63	61	58	56	52	44	40
44			66	64	61	58	56	54	51	49	48	43	44
48				58	55	52	49,5	48	46	43,5	42,5	40	48
52					50	46,5	44,5	43	41	38,5	37,5	35,5	52
56					45,5	42	40	38,5	36,5	34,5	33,5	31,5	56
60						38	36,5	35	33	30,5	29,7	27,8	60
64						35	33	31,5	29,4	27,4	26,5	24,6	64
68							30	28,6	26,5	24,5	23,6	21,7	68
72								26	23,9	21,9	21	19,2	72
76								23,7	21,5	19,6	18,6	16,8	76
80									19,5	17,5	16,5	14,7	80
84									17,7	15,6	14,6	12,8	84
88										14	12,9	11,1	88
92											11,3	9,5	92
96											9,9	7,4	96
100												6,3	100
104												5,3	104

m	56 m											63 m					m	
	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m		56 m
16	194	187											186					16
18	174	168	161										167	160	154			18
20	157	152	146	141									151	145	140	135		20
22	143	138	133	128	124								138	132	128	123	119	22
24	131	127	122	118	114	110	99						126	121	117	113	109	24
26	121	117	113	109	105	101	97	83					117	112	108	104	101	26
28	112	108	105	101	97	94	90	82	70				108	104	100	97	94	28
30	105	101	97	94	90	87	83	81	69	60			101	97	94	90	87	30
32	98	94	91	87	84	81	78	76	68	60	50		95	91	87	84	81	32
34		88	85	82	79	76	73	71	68	59	49,5	41,5		85	82	79	76	34
36		83	80	77	74	71	68	66	63	59	49	41,5		80	77	74	71	36
38		79	75	72	70	67	64	62	59	58	48,5	41		76	73	70	67	38
40			71	68	66	63	60	58	56	54	48	41			69	66	63	40
44			64	61	59	56	53	52	49	48	45,5	40			62	59	57	44
48				55	53	50	47,5	46	43,5	42,5	40	38				53	51	48
52					47,5	45	42,5	41	39	37,5	35,5	33,5				48,5	46	52
56					43,5	40,5	38	37	34,5	33,5	31,5	29,6					42	56
60						37	34,5	33	31	30	28	26,1						60
64						34	31	29,9	27,8	26,8	24,9	23						64
68							28,4	27	24,9	24	22,1	20,2						68
72								24,5	22,4	21,4	19,6	17,7						72
76								22,2	20,1	19,1	17,3	15,5						76
80									18,1	17,1	15,2	13,5						80
84									16,4	15,2	13,4	11,6						84
88										13,5	11,7	9,9						88
92											10,2	7,6						92
96											8,8	6,4						96
100												5,4						100
104												4,4						104

TAB 128056


揚程図

SW ブーム / ジブ組合せ



定格総荷重表

SDWB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



m	35 m										42 m										49 m		m					
	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m		98 m	105 m	28 m	35 m	
14	380												355													324		14
16	372	315											344	290												313	263	16
18	363	306	258										334	282	236											304	256	18
20	349	298	252	211	178								323	275	231	195										295	250	20
22	337	290	247	207	174	148							312	268	226	191	160	139								285	243	22
24	312	281	242	203	171	146	127						302	260	221	188	158	137	118							277	236	24
26	283	272	236	200	168	144	125	105					290	253	216	185	156	136	116	99						268	230	26
28	256	254	230	197	166	142	124	104	88				266	246	211	182	154	134	114	98	82					259	224	28
30	222	233	224	193	163	140	122	104	87	74	61		232	238	206	178	153	132	113	97	81	70				242	218	30
32		216	214	190	161	138	121	103	86	74	60	52		224	202	175	150	131	111	96	80	69	58				214	32
34		196	197	186	158	136	120	102	85	73	59	52		203	198	171	147	129	110	95	80	68	57	49			208	34
36		174	184	183	156	134	119	101	85	73	59	51		181	190	168	144	127	109	94	79	68	57	48,5			188	36
38			172	169	154	132	117	100	84	72	58	51		157	177	165	142	126	108	94	78	67	56	48		164	38	
40			157	160	152	131	116	100	83	71	58	50			162	162	140	124	106	93	78	67	55	47,5			40	
44			125	142	139	127	113	97	82	70	57	49,5			130	147	135	121	104	91	77	66	54	46,5			44	
48				120	125	123	110	95	80	68	56	48,5				125	128	119	102	89	75	64	53	46			48	
52					108	111	108	93	79	66	55	47,5					111	114	101	87	74	63	52	45,5			52	
56					90	99	99	91	78	65	54	46,5					93	102	98	85	73	62	51	44,5			56	
60						85	90	88	77	63	53	45,5						88	93	84	72	60	50	43,5			60	
64						70	79	81	75	62	52	44,5					74	82	82	71	59	49	42,5			64		
68							68	73	73	60	51	43,5							71	76	69	58	48	41,5			68	
72								65	68	59	50	42,5								67	68	57	47,5	41			72	
76									55	60	58	50	41,5							57	62	56	47	40			76	
80										52	56	49,5	41								54	55	46	39,5			80	
84											49,5	49,5	40,5									45,5	51	45,5	39			84
88											42,5	45,5	40										44	45,5	38			88
92												39,5	39,5											42	38			92
96													33,5	36,5										35,5	37,5			96
100														31										33				100


TAB 128082 / 128078

m	49 m										56 m										63 m				m					
	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m		42 m	49 m			
16											283															250		16		
18	215										275	231	196													243	207	18		
20	211	179									267	225	192	162												236	202	175	150	20
22	207	176	150								258	220	189	159	138											227	198	171	147	22
24	203	173	148	126							249	214	185	157	135	117										219	193	168	145	24
26	199	170	146	125	106	92					241	209	181	155	133	116	98									213	188	164	143	26
28	194	168	144	124	105	91	77				235	204	177	153	131	114	97	84	71							207	184	161	141	28
30	190	164	142	123	104	90	77	66			231	199	173	150	129	112	96	83	71	60						203	180	157	139	30
32	186	161	140	122	103	89	76	65	55		208	194	169	146	127	111	94	83	70	60	51				202	175	154	135	32	
34	183	158	137	121	102	88	75	64	54	45,5		189	165	143	125	109	93	82	69	59	50	42				170	151	133	34	
36	178	155	135	119	102	87	74	64	53	45		186	162	140	124	108	92	82	69	59	49,5	42				166	148	130	36	
38	174	153	133	116	101	87	74	63	53	44,5		165	158	138	122	106	91	81	68	58	49	41,5				165	145	127	38	
40	167	150	130	115	99	86	73	63	52	44			156	135	120	105	90	80	68	58	48,5	41,5					143	125	40	
44	136	144	127	111	96	84	72	62	52	43,5			137	130	117	103	88	78	67	57	48	40,5					140	122	44	
48		128	123	108	94	83	70	61	51	42,5					112	101	86	76	65	56	47	40						119	48	
52			114	105	91	81	69	60	49,5	42					109	97	84	75	64	55	46	39,5						107	52	
56			97	102	89	80	68	59	48,5	41,5					94	94	82	73	63	54	45	38,5							56	
60				90	87	78	67	58	47,5	40,5						89	81	71	62	54	44	38							60	
64				76	84	76	66	56	46,5	40						75	80	70	61	53	43	37							64	
68					73	74	65	55	46	39							71	69	60	52	42,5	36,5							68	
72						68	63	55	45	38,5								67	59	51	41,5	36							72	
76							59	63	54	44,5	38								57	58	50	41	35,5						76	
80								55	53	43,5	37,5									55	49,5	40,5	35						80	
84									47	52	43,5	37								46,5	49	40,5	34,5						84	
88										45	43	36,5										43,5	40	34,5						88
92											42,5	36											40	34,5						92
96												37	36										36	34						96
100													34																	100
104														28,7																104

TAB 128082 / 128078

定格総荷重表

SDWB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



m	63 m									70 m										77 m					m			
	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	35 m	42 m	49 m	56 m		63 m		
16									217																	16		
18									212	183												163				18		
20									207	179	157											159	139			20		
22	125								200	175	154	134										155	136	121		22		
24	124	106							192	171	150	131	113	99								151	132	118	103	24		
26	122	105	92						186	166	147	129	111	98	84							147	130	116	101	88	26	
28	121	104	91	78					182	160	143	126	109	96	83	71						143	126	114	100	87	28	
30	120	103	90	77	65				179	156	139	124	107	95	82	70	60					139	123	111	98	86	30	
32	118	102	89	77	65	56	46,5		177	152	136	121	105	94	81	69	59	52				136	120	109	97	85	32	
34	116	101	88	76	64	56	46	39,5		149	132	118	104	93	80	69	58	51	42			132	117	106	95	83	34	
36	114	100	87	75	63	55	46	39,5		147	129	115	102	92	79	68	58	51	42	35,5		129	114	104	92	82	36	
38	111	98	86	74	63	55	45,5	39		146	127	113	101	90	79	68	57	50	41,5	35,5		128	112	101	90	81	38	
40	109	96	85	73	62	55	45	38,5			125	110	99	89	77	67	56	50	41,5	35			110	99	88	79	40	
44	105	93	83	72	61	54	44	38			122	107	95	86	75	66	55	49	40,5	34,5			106	95	85	76	44	
48	103	90	81	70	60	53	43,5	37,5				104	92	83	73	64	54	48,5	40	34				92	82	73	48	
52	101	87	79	69	59	52	42,5	36,5				103	89	81	72	63	53	47,5	39,5	33,5				91	79	71	52	
56	99	85	77	67	57	51	41,5	36					87	78	70	61	52	46,5	38,5	33					78	68	56	
60		84	75	66	56	50	40,5	35						76	68	60	51	45,5	37,5	32,5						66	60	
64		78	73	64	55	49	39,5	34,5						75	66	59	51	45	36,5	31,5							64	
68			73	63	54	48,5	39	34							65	57	50	44	35,5	31							68	
72				62	53	47,5	38	33							64	56	49	43	35	30,5							72	
76					53	46,5	37,5	32,5								55	48	42,5	34,5	29,8							76	
80						46	37	32									47,5	41,5	34	29,4							80	
84							45,5	36,5	32									47	41	33	29						84	
88								45,5	36	31,5									41	32,5	28,6						88	
92									36	31,5										40,5	32,5	28,3					92	
96									36	31,5											32,5	28					96	
100										31,5												28						100
104										30,5												28						104


TAB 128082 / 128078

m	77 m						84 m										91 m						m				
	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m		91 m	98 m	105 m	
20							125																			20	
22							122	107																		22	
24							119	105	92																	24	
26							116	103	91	79																26	
28	76	64					113	101	89	78	68															28	
30	75	63	55				110	99	88	77	67	59	49,5													30	
32	74	63	55	46,5			107	96	86	75	66	58	49	37,5												32	
34	73	63	54	46	35		104	93	84	74	65	58	48,5	37	31											34	
36	72	62	54	46	35	29,2	102	91	82	73	64	57	48	36,5	31	24,5	80	72	64	56	49,5	38,5	33	25,8	20	36	
38	71	61	53	45,5	34,5	29	99	89	80	71	63	56	47,5	36,5	30,5	24,3	78	70	63	55	49	38	33	25,5	19,8	38	
40	70	61	53	45,5	34	28,8	97	87	78	70	62	56	47,5	36	30,5	24,1	76	68	61	55	48	37,5	32,5	25,3	19,6	40	
44	68	60	52	44,5	33,5	28,3	94	83	75	67	59	54	46,5	35,5	29,8	23,7	73	65	58	52	46,5	36,5	32	24,8	19,2	44	
48	66	58	51	44	33	28		81	72	64	57	52	45,5	35	29,2	23,3	71	62	55	49,5	44,5	35,5	31,5	24,3	18,8	48	
52	63	56	49,5	43	32,5	27,6		79	69	62	54	50	43,5	34,5	28,7	23	69	60	53	47,5	42,5	33,5	30	23,9	18,5	52	
56	61	54	48	42	31,5	27			68	60	53	48	42	33	28	22,6		58	52	45,5	41	32,5	28,8	23,3	18,2	56	
60	59	52	47	41	30,5	26,3			67	58	51	46	41	32	27,2	22,1		57	50	44	39,5	31	27,6	22,4	17,7	60	
64	58	51	46	40	29,8	25,7				57	50	45	39,5	30,5	26,5	21,5			49	42,5	38	29,7	26,5	21,5	16,9	64	
68	57	49,5	44,5	39	29,1	25,1							48,5	43,5	38	29,7	25,8	20,9		41,5	37	28,7	25,5	20,6	16,2	68	
72	56	48,5	43,5	38	28,4	24,5							48	42	37	28,8	25,1	20,3		41	35,5	27,8	24,6	19,8	15,6	72	
76		48	42,5	37	28	24								41,5	36	28	24,6	19,8			35	26,9	23,8	19,1	14,9	76	
80			41,5	36	27,6	23,6								35	27,2	23,9	19,1				34,5	26,2	23,1	18,4	14,3	80	
84				41,5	35,5	27,2	23,3								26	22,7	17,9						21,8	17,1	13,2	88	
88					35	26,8	22,9									22,2	17,4							21,3	16,6	12,7	92
92						26,7	22,7										21,8	16,9							16,2	12,2	96
96							22,3																				96
100								22,1																			100
104									21,9																		104

TAB 128082 / 128078


揚程図

SDWB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



定格総荷重表

SDWB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



m	63 m								70 m										77 m					m			
	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	35 m	42 m	49 m		56 m	63 m	
34									213																	34	
36									206	183																36	
38									194	181	155											157				38	
40									182	176	154											154	137			40	
44									163	161	149	132	113									147	132	117		44	
48										145	143	128	112	96								137	127	113	100	48	
52											131	125	111	96	81							124	122	109	98	86	52
56											120	117	108	95	81	68	57						113	105	95	84	56
60												108	105	94	81	68	57	48						101	92	82	60
64												100	98	92	80	68	57	48	39,5	32			93	89	80	64	
68													91	89	79	68	57	48	39,5	32					84	77	68
72													82	78	68	57	48	39	32						78	75	72
76													76	74	67	57	48	39	32						70	76	76
80														69	67	57	48	38,5	32							80	80
84														65	63	57	48	38,5	32							84	84
88															59	57	48	38	32							88	88
92																54	48	37,5	32							92	92
96																51	48	37,5	31,5							96	96
100																	45,5	37,5	31,5							100	100
104																	43	37,5	31,5							104	104
108																		37,5	31,5							108	108
112																			31,5							112	112
116																			31,5							116	116


TAB 128090 / 128086

m	77 m						84 m								91 m						m							
	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	49 m	56 m	63 m	70 m		77 m	84 m	91 m	98 m	105 m		
44							115													56						44		
48							110	99	88											55						48		
52							105	96	85	75										53						52		
56							102	92	82	73	64	56								51						56		
60							97	89	80	71	63	56	46,5							49,5	47,5					60		
64								86	77	69	61	55	46,5	36						74	66	64	48	46,5	36	31	64	
68								80	75	67	59	53	46,5	36	28,4	21,8				72	64	63	46,5	45	35,5	30,5	23,6	68
72									73	65	57	52	45	36	28,4	21,8				62	61	45	43,5	34	30	23,6	17,8	72
76										63	56	51	44	35	28,4	21,8				61	58	44	42	33	29,2	23,5	17,8	76
80										61	55	49,5	43	34,5	28,3	21,8					56		41	32	28,4	22,8	17,8	80
84											53	48	42	33,5	28,1	21,8					54		39,5	31	27,5	22,1	17,2	84
88												47	41	33	27,9	21,8					53		38,5	30	26,7	21,5	16,7	88
92												46	40,5	32	27,5	21,8					52		37,5	29,4	26	20,8	16,1	92
96													39,5	31,5	27	21,4							28,7	25,2	20,2	15,6	96	
100													38,5	31	26,4	20,9							27,9	24,5	19,6	15,1	100	
104														30	25,9	20,5								23,9	19,1	14,7	104	
108															25,3	20,1									23,3	18,5	14,2	108
112															24,8	19,7									18	13,7	112	112
116																19,4											13,3	116
120																18,6											12,9	120

TAB 128090 / 128086


定格総荷重表

SDWB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



定格総荷重表

SDWB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



m	63 m									70 m									77 m					m	
	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	35 m	42 m	49 m		56 m
52								137	134											116					52
56								125	123	120										106	104				56
60									113	110	108									98	96	94			60
64	103									102	99	98									88	86	84		64
68	96	94								94	92	90	87								82	80	77	75	68
72	89	87	80								85	84	81	73							74	72	70		72
76	83	81	78	67							80	78	75	73	61								67	65	76
80	78	75	73	67	55							73	70	68	61	51						63	61		80
84		70	68	67	55	46							65	64	61	51	42						56		84
88			64	63	55	46	36						61	60	57	51	42	33					53		88
92			60	58	55	46	36	29,7						56	54	51	42	33	27,2						92
96				55	54	46	36	29,7						52	50	49	42	33	27,2						96
100				52	50	46	36	29,7							47	46	42	33	27,2						100
104					47,5	45,5	36	29,7								43	41	33	27,2						104
108						42,5	36	29,7								40,5	38	33	27,2						108
112						40	36	29,7									36	33	27,2						112
116							36	29,7									33,5	32,5	27,2						116
120								29,7										30,5	27,2						120
124																			26,3						124
128																			24,3						128


TAB 128098 / 128094

m	77 m						84 m						91 m						m								
	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	49 m	56 m		63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	
64							89																		64		
68							83	80																		68	
72							77	74	72									68								72	
76	67							68	67	64							63	60								76	
80	62	57						64	62	59	58						59	56	54							80	
84	58	57	46						58	55	53	49,5					55	52	50	47	40,5					84	
88	54	53	46	39					54	51	50	47,5	41,5				48,5	46,5	44	40	31					88	
92	50	49,5	46	39	27,4					47,5	46,5	44	41,5	31,5				43	40,5	38	30,5	25,4				92	
96	47	46	44	39	27,4	22					40,5	41	38,5	31,5	24,1			40	37,5	35,5	30,5	25,2	19,3			96	
100		43	41	39	27,4	22						38	36	31,5	24,1	18,2			35	32,5	28,6	25	19,1	14		100	
104		40,5	38	37,5	27,4	22							35,5	33	29,1	24,1	18,2			32,5	30	26,3	24	19	13,9		104
108			35,5	34,5	27,4	22							33	30,5	26,8	24,1	18,2				27,9	24,1	21,9	18,6	13,9		108
112			33,5	32	27,1	22								28,7	24,6	22,7	18,2					22,2	19,9	16,7	13,5		112
116				30	25	22									22,8	20,7	17,3					20,5	17,9	14,9	12,2		116
120					23,3	21,2									21,1	18,8	15,6						16,5	13,2	11		120
124					21,6	19,4										17,3	14,3						15,1	11,9	9,9		124
128						17,8										15,9	13,1							11,1	8,8		128
132						16,2											11,9								8,2		132
136																									7,7		136

TAB 128098 / 128094

揚程図

SDWB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



定格総荷重表

SDWV
ブーム / ジブ / デリック組合せ

m	35 m		42 m		49 m*		56 m*		63 m*		70 m*		77 m*	84 m*	91 m*	m
	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	21 m	21 m	21 m	
	10	343		338												
11	343		328													11
12	316	305	312	295	302		287		272		259					12
14	282	275	266	260	253	248	241	236	230	226	219	216	206			14
16	228	235	227	223	216	212	206	203	197	194	188	186	178	170	162	16
18	197	197	192	193	187	185	179	177	171	169	163	162	155	148	141	18
20	169	171	167	167	163	162	156	155	149	148	143	143	136	130	124	20
22	145	150	145	147	144	143	138	137	131	131	126	126	120	114	109	22
24	128	132	125	130	126	127	122	122	116	116	111	112	106	101	96	24
26	115	114	109	114	108	113	109	109	103	104	98	99	94	90	85	26
28	103	103	99	99	94	99	95	98	92	93	88	89	84	79	75	28
30	92	93	89	89	85	87	82	87	81	83	78	79	75	71	66	30
32	82	85	80	81	77	77	74	76	70	75	70	71	67	63	59	32
34	73	77	71	73	69	70	67	66	63	65	60	64	60	56	52	34
36	64	69	63	66	62	63	60	60	57	56	53	56	53	49,5	45,5	36
38	59	62	56	60	55	57	53	54	51	51	48	48	46,5	43,5	40	38
40	55	55	49	53	48,5	51	47,5	49	45,5	46,5	43	43	39	37	35	40
44	46,5	46	41	41,5	36,5	40,5	36	39	35,5	37,5	34,5	35,5	31	25,5	22,3	44
48		39,5	34,5	34,5	30,5	30,5	25,7	29,9	26	29,5	26,1	28,1	24,7	19,6	15,6	48
52		33	28,2	29,3	25,3	24,2	20,9	21,5	17,3	22,1	18,6	21,6	18	14,1	11,3	52
56				24,5	20,6	20,3	17,1	16,2	13,3	15,1	11,5	15,5	12,3	9,1	5,9	56
60						16,6	13,5	13,2	10,2	10,6	8,4	9,8	7,2			60
64						13,2	10,1	10,4	7,4	8,1	4,8	6,1				64
68								7,8	4,5	5,4						68

デリックバラストの吊り上げ

TAB 128370 / 128371


m	35 m		42 m		49 m*		56 m*		63 m*		70 m*		77 m*	84 m*	91 m*	m
	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	14 m	21 m	21 m	21 m	21 m	
	12	322		303												
14	287		272		259		247		235		225					14
16	235	240	231	229	221	219	211	210	202	201	193					16
18	196	207	195	199	191	190	183	183	175	175	168	169	162	155	148	18
20	171	174	168	174	165	167	160	160	153	154	147	148	142	136	130	20
22	148	151	147	149	145	148	141	142	135	136	129	131	125	120	115	22
24	128	134	128	132	128	129	125	126	119	121	114	116	111	106	101	24
26	115	119	111	117	112	115	111	113	106	108	101	104	99	94	90	26
28	103	104	99	104	97	103	98	101	95	97	90	93	88	84	80	28
30	93	94	89	91	86	91	85	90	84	87	81	83	79	75	71	30
32	83	85	81	81	77	80	74	80	73	78	72	75	70	67	63	32
34	74	78	72	74	70	70	67	70	63	69	63	67	63	59	56	34
36	65	70	65	67	63	64	60	61	57	60	54	60	56	53	49	36
38	59	63	57	61	56	58	54	55	52	52	48,5	52	50	46,5	43	38
40	55	57	50	55	49,5	52	48	50	46	47,5	44	44,5	42,5	41	38	40
44	46,5	46	41,5	43,5	37,5	42	37	40,5	36,5	38,5	35	36	31,5	27,7	27,3	44
48		39,5	34,5	34,5	30,5	32	26,9	31,5	27,2	31	27	29,1	25,4	20,5	17	48
52		33,5	28,3	29,4	25,3	24,3	20,9	23,5	18,8	23,6	19,6	22,7	19,8	15,3	12,6	52
56				24,7	20,6	20,3	17	16,6	13,5	16,9	12,7	16,7	13,9	10,5	7,9	56
60				20,3		16,7	13,5	13,5	10,3	10,9	8,4	11,2	8,7	5,7		60
64						13,3	10,1	10,6	7,4	8,4	5,4	6,2				64
68								7,9	4,7	6,1						68
72								5,4								72

デリックバラストの吊り上げ

TAB 128376 / 128377


揚程図

SDWV
ブーム / ジブ / デリック組合せ



定格総荷重表

SDWVB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



m	35 m		42 m		49 m		56 m		63 m		70 m		77 m	84 m	91 m	m
	14 m	21 m	21 m	21 m	21 m											
10	590		580													10
11	590		580		511		436		373							11
12	590	504	580	460	511		435		372		320					12
14	551	500	541	459	511	413	435	361	372	311	320	269	233			14
16	512	498	503	457	486	413	435	361	372	311	319	269	232	202	174	16
18	476	471	468	456	453	413	435	361	371	311	319	269	232	200	172	18
20	444	435	436	423	423	411	409	361	371	311	318	269	231	199	171	20
22	407	401	405	395	396	384	384	361	367	311	318	268	230	198	169	22
24	373	367	369	364	367	358	361	349	347	311	318	267	229	196	168	24
26	341	336	339	335	336	332	333	326	326	311	315	266	227	195	167	26
28	310	312	318	309	310	307	307	303	303	301	292	266	226	194	166	28
30	281	288	298	288	292	284	284	282	281	280	270	266	225	192	164	30
32	254	265	276	272	275	266	268	263	259	260	250	248	223	191	162	32
34	228	243	253	257	258	252	253	246	243	241	231	232	220	189	160	34
36	205	222	231	240	240	239	238	234	228	224	217	216	206	188	158	36
38	187	203	210	222	222	226	222	221	215	211	204	201	193	183	156	38
40	171	184	191	205	205	211	208	208	202	200	194	190	180	172	154	40
44	141	155	163	173	173	183	180	184	179	179	173	171	162	152	145	44
48		131	138	148	150	158	155	162	157	160	154	154	147	138	130	48
52		109	115	128	129	137	136	141	137	142	137	139	133	126	118	52
56				109	110	119	119	124	121	125	121	124	120	114	108	56
60						103	103	110	107	111	107	111	108	103	98	60
64						88	88	96	94	99	96	98	96	93	88	64
68								83	81	87	84	88	86	83	80	68
72										76	74	78	77	74	71	72
76										66	64	69	69	67	64	76
80												60	61	59	57	80
84													53	53	50	84
88													46	46	44	88
92														40	38,5	92
96														33,5	33	96
100															27,4	100


TAB 128352 / 128396

m	35 m		42 m		49 m		56 m		63 m		70 m		77 m	84 m	91 m	m
	14 m	21 m	21 m	21 m	21 m											
12	526		534													12
14	489		499		491		421		361		310					14
16	456	426	470	430	478	392	421	343	361	298	310					16
18	428	398	443	407	450	392	421	343	361	298	310	259	225	195	170	18
20	404	373	420	385	423	392	406	343	361	298	310	259	225	194	168	20
22	382	352	400	364	397	375	384	343	361	298	310	259	224	193	167	22
24	362	334	372	347	368	356	361	343	348	298	310	259	223	192	166	24
26	341	317	340	331	339	331	334	324	328	298	308	259	223	191	164	26
28	311	301	317	312	312	309	310	303	305	295	288	259	222	190	163	28
30	283	287	297	290	290	288	287	284	282	277	268	259	221	189	162	30
32	257	266	277	271	274	268	267	266	260	259	250	245	221	188	161	32
34	232	245	255	257	258	251	253	248	241	242	232	230	217	186	158	34
36	209	226	233	241	240	238	237	233	227	225	216	216	204	184	156	36
38	189	207	213	224	223	226	222	220	214	210	204	202	192	182	154	38
40	173	189	194	208	207	211	208	207	202	199	193	190	181	172	152	40
44	143	158	164	177	176	185	181	184	179	178	173	170	161	153	145	44
48		133	139	151	151	161	157	163	158	160	154	154	146	138	129	48
52		111	115	130	130	139	137	143	139	143	138	139	132	125	118	52
56				110	111	121	120	126	122	127	122	125	120	114	107	56
60				92		105	104	111	108	112	108	112	108	103	98	60
64						89	89	97	94	100	96	99	97	94	89	64
68								84	82	88	85	89	87	84	80	68
72								72		77	74	79	78	75	72	72
76										67	64	70	69	67	64	76
80												61	61	60	57	80
84												52	54	53	51	84
88													46,5	46,5	44,5	88
92														40	39	92
96														34	33	96
100															27,6	100

TAB 128356 / 128400

揚程図

SDWVB / BW
ブーム / ジブ / デリック組合せ



なお、本仕様は予告なく変更することがあります。
TD 128.00.DEF07.2010
2015.04.1500